

T.C  
BARTIN İL ÖZEL İDARESİ  
Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

TEKLİF MEKTUBU

TARİH 12 /07/2024  
SAYI

TEKLİF SAHİBİNİN				
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı		.....		
Tebliğat Adresi		.....		
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi		.....		
Vergi Numarası		.....		
T.C.Kimlik Numarası		.....		
Telefon No		.....		
Faks No		.....		
E-Mail		.....		
<b>Budakdüzü İlkokulu Onarım İşi</b> İle ilgili, cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı mal ve alım/ hizmet alım/ yapım işi 4734 sayılı kamu ihale kanununun ilgili 22/d maddeleri gereği söz konusu işi KDV hariç Kaç TL.den verebileceğinizi / yapabileceğinizi 17/07/2024 tarihi 14:00 'a saat a kadar İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne, <a href="mailto:yatirimveinsaat@bartinozelidare.gov.tr">yatirimveinsaat@bartinozelidare.gov.tr</a> veya Fax 0378 227 84 52 teklif verilmesi rica olunur.				
<b>Yılmaz HIZOĞLU</b> Yatırım ve İnşaat Müdürü				
S.N.	CİNSİ	MİKTARI	Birim Fıatı	Tutarı
1	Budakdüzü İlkokulu Onarım İşi	1 Adet		
Teklif konusu işin tamamını KDV.hariç.....TL.'na				
<b>TEKLİF VERMEYE YETKİLİ KİŞİ/FİRMA ADI SOYADI-KAŞE-İMZA</b>				
TEYİT EDENİN				
Adı Soyadı	=	Teyidi yapılan Mal Alımı / Hizmet Alımı / yapım işinin teyit		
Unvanı	=	tarihinden itibaren ( ..... ) günü içerisinde teslimi yapılacaktır.		
İmzası	=			
TARİH	=			

İrtibat telefonu : 0 378 228 50 22-23

**NOT:** Firmanın üzerinde kalan iş ile ilgili sipariş veya sözleşmeyi imzalamaması, Yüklenici tarafından sipariş veya sözleşmeye konu olan işi, malzeme veya hizmeti teslim etmemesi veya yerine getirmemesi, mal, hizmet veya yapım işinin teknik şartnameye uygun olmaması durumunda , daha sonraki **Doğrudan Temin alımlarında isteklilerin teklifleri 3 (üç) - 6 (altı) ay süre ile değerlendirmeye alınmayacaktır.**

# İhale Makamı

## İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI

Sayfa 1 / 1

İşin Adı: BUDAKDÜZÜ İLKOKULU ONARIM İŞİİ

İş Grubunun Adı	Tutarı	Yüzdesi (%)
BUDAKDÜZÜ İLKOKULU ONARIM İŞİİ		100,0000
Ana Grup		
İnşaat İmalatları		8,6825
Mekanik Tesisat		0,0000
Elektrik Tesisatı		91,3175
GENEL TOPLAM		100,00--

Eki: İş kısımlarına ait yaklaşık maliyet hesap cetvelleri

GİZLİ

Kadir AĞRAP  
İnşaat Mühendisi

Engin AY  
Elektrik Elektronik Yüksek Müh.

# İhale

## Makamı

### Birim Fiyat Tarifleri

İşin Adı: BUDAKDÜZÜ İLKOKULU ONARIM İŞİ

İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları

Sayfa 1 / 1

S.	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı	Porsantaj (%)
1	77.100.1034	Her türlü Ahşap kapı kasası, kapı kanadı, pencere ve Camekan sökülmesi	m <sup>2</sup>		
Teknik Tarifi: Her türlü kapı ve pencere camı sökülmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, her türlü kapı ve pencere camı sökülmesinin 1 m <sup>2</sup> fiyatı: ÖLÇÜ : Sökülen cam alanı hesaplanır.					
2	15.465.1010	Menteşenin yerine takılması	Adet		
Teknik Tarifi: DOĞRAMA MADENİ AKSAMLARI Kapı Doğramaları Madeni Aksam Birim Fiyatı (Ahşap, Metal, Plastik)					

  
Kadir AGRAP  
İnşaat Mühendisi

# TESİSAT MAHAL LİSTESİ

İşin Adı: BUDAKDÜZÜ İLKOKULU ONARIM İŞİ

İş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı

Sayfa 1 / 1

Sıra No	Poz No	Tanımı	MAHAL ADI	
			Birim	paratoner
1	35.750.1504	Ortalama uyarım yolu DL= 60 m, Aktif yakalama ucu: (Ölçü Ad.)	Adet	+
2	35.750.1600	Çatı direği (Aktif yakalama ucu için) (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60), YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSATI	Adet	+
3	35.750.2001	50 mm <sup>2</sup> elektrolitik bakır iletken, Çatı ihata ve indirme iletkenleri tesisatı	m	+
4	35.750.3001	50 mm <sup>2</sup> som bakır, Bina ihata iletkeni tesisatı	m	+
5	35.750.4002	Toprak elektrodu (çubuk) elektrolitik bakır: (Ölçü: Ad.:)	Adet	+
6	35.750.4003	İletken koruyucu borusu: (Ölçü: Ad.:)	Adet	+
7	ANLZ.35.750.501/DMntj	Demontaj, Radyoaktif yakalama ucu: (Ölçü Ad.)	Adet	+

  
Enjin AY  
Elektrik Elektronik Yüksek Müh

# İhale

## Makamı

### Birim Fiyat Tarifleri

İşin Adı: BUDAKDÜZÜ İLKOKULU ONARIM İŞİ

İş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı

Sayfa 1 / 1


Persantaj

S.	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı	(%)
No					
1	35.750.1504	Ortalama uyarım yolu DL= 60 m, Aktif yakalama ucu: (Ölçü Ad.)	Adet		
2	35.750.1600	Çatı direği (Aktif yakalama ucu için) (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60), YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSATI	Adet		
3	35.750.2001	50 mm <sup>2</sup> elektrolitik bakır iletken, Çatı ihata ve indirme iletkenleri tesisatı	m		
4	35.750.3001	50 mm <sup>2</sup> som bakır, Bina ihata iletkeni tesisatı	m		
5	35.750.4002	Toprak elektrodu (çubuk) elektrolitik bakır: (Ölçü: Ad.:)	Adet		
6	35.750.4003	İletken koruyucu borusu: (Ölçü: Ad.:)	Adet		
7	ANLZ 35.750.1501/DMntj	Demontaj, Radyoaktif yakalama ucu: (Ölçü Ad.)	Adet		

Teknik Tarifi: Demontaj için uygun araç ve gereçler kullanılmalıdır  
Tekrar montajı yapılacak olan malzemelerin zarar görmemesi için her türlü özen gösterilmelidir.  
Demontajı yapılan malzemelerden tekrar kullanılmayacak olanlar İdarenin göstereceği yere tasnif edilerek tutanakla idare yetkililerine teslim edilecektir.

  
Engin AY  
Elektronik Yüksek Müh.


+




- 15.465.1010. 1. OKUL İÇERİSİNDE İDARENİN GÖSTERECEĞİ 15 ADET KAPIYA YENİ MENTEŞE İMALATI YAPILACAKTIR.
- 77.100.1034 2. 4/B SINIFININ KAPISI İSG KURALLARI GEREĞİ DIŞARI AÇILIR HALE GETİRİLECEKTİR.

## AÇIKLAMALAR

1. Bina üzerine paratoner tesisatı yapılacaktır. Bina toplam saçak yüksekliği 7 mt. olup indirme iletkenleri buna göre tesis edilecektir.
2. Topraklama ölçümü yapılacak, raporlanarak idareye teslim edilecektir.
3. Bina çatısında bulunan eski paratoner yüklenici tarafından söktürülecektir..







PARATONER TESİSATI Ö:1/50